

BOTAMENT® SB 20

Systémová koutová páska

BOTAMENT® SB 20 je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním roumem pro použití v systémových skladbách s izolačními hmotami BOTAMENT® pod obklady a dlažby. Produkt BOTAMENT® SB 20 je vhodný pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

- ❖ vysoce elastická, s vysokou odolností proti přetržení
- ❖ přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W2-I (dle DIN 18534)
- ❖ pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny
- ❖ rychlý pracovní postup
- ❖ velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- ❖ vysoká odolnost vůči alkalickému prostředí

Oblasti použití

Pro izolování

- ❖ styčných a koutových spár

Trubní prostupy se izolují speciálními manžetami BOTAMENT® SB 100.

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- ❖ vyrovnané a ve svislici dle příslušných norem

Zpracování

- ❖ BOTAMENT® SB 20 se vkládá do první prováděné vrstvy stěrky izolace a překryje se v rámci nanášení druhé vrstvy

Při překlenování spár se doporučuje vnořit střed pásky BOTAMENT® SB 20 částečně do spáry

Technická data

Materiálová základna	LDPE, oboustranně kaširovaný textilním roumem
Barva	šedá
Balení	50 m – role
Skladování	V chladu a suchu.
Tloušťka	0,6 mm
Šířka	120 mm
Plošná hmotnost	209 g/m ²
Tepelná odolnost	- 30°C až + 90°C

Důležitá upozornění

BOTAMENT® SB 20 je úředně přezkoušen v systémové skladbě s produkty BOTAMENT® DF 9, MULTIPROOF® a BOTAMENT® MD 1 Speed.

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-2011. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
 BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák