

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT® M 54 FM**

č. 1856540

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: CT-C25-F5

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13813 cementový potěrový materiál – rychle tvrdnoucí

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**BOTAMENT® GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**system 4
system 4 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla zkoušky typu výrobku dle systému 4.

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla
klasifikaci reakce na oheň dle systému 4,
ve smyslu Rozhodnutí komise č. 96/603/ES.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerrelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň:	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek:	CT	
Propustnost vody:	NPD	
Propustnost vodní páry:	NPD	
Pevnost v tlaku:	C25	
Pevnost v tahu za ohybu:	F5	
Odolnost proti obrusu:	NPD	
Zvuková izolace:	NPD	
Zvuková pohltivost:	NPD	
Tepelný odpor:	NPD	
Odolnost proti chemickému vlivu:	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 07. 05. 2013

BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppvald 1, D - 46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 • Fax 26 24 13

(podpis)